

Code : SA31
Product : SKY SWING

Bijsterhuizen 1178
6546 AS Nijmegen
Tel.: +31 (0) 24 358 28 85
Fax.: +31 (0) 24 358 42 43
Internet: www.axitraxi.nl
E-mail : info@axitraxi.nl

Rabobank Nijmegen
Rekeningnr. : 159103274
B.T.W. Nr. : NL-818321258B01
K.v.K. 09173497

GEBRUIKERSHANDLEIDING



OPBOUW

- Controleer de ondergrond op scherpe voorwerpen.
- Plaats het toestel niet op een helling met een hoek scherper dan 5%.
- Houdt rondom de attractie rekening met een vrije ruimte van 2 meter.
- Rol het middelste gedeelte (grootste pakket) uit op de plaats waar de baan moet komen te liggen.
- Maak vervolgens alle ritsen dicht en sluit de klittenband flappen(foto).
- Sluit nu twee blowers met een oranje stip (1.500 Watt) aan op de slurven.
- U kunt zelf kiezen aan welke zijde van het kussen u de blowers plaatst, want aan beide kanten zitten twee slurven. Maak de overige twee slurven dicht.
- Doe de slurf over de blower zonder dat deze gedraaid zitten.
- Trek bij de blowers de spanband vervolgens goed aan zodat de slurf onmogelijk van de blower kan schieten (foto).
- Klap nu de andere twee kussens uit aan de zijde waar de delen aan elkaar gekoppeld moeten worden. Dit staat met nummers aan de onderkant van het kussen aangegeven. (deel 1, deel 2 & deel 3) (foto)
- Trek de kussens vervolgens op hun plaats.
- Maak, door middel van karabijnhaken, deel 1 en deel 2 aan elkaar vast. Dit is de onderkant van het kussen.
- Doe vervolgens hetzelfde bij deel 2 en 3.
- Sluit nu de andere blowers aan op de daarvoor bestemde slurven.
- U kunt zelf kiezen aan welke zijde van het kussen u de blower plaatst.





- Koppel nu de delen aan elkaar door middel van de karabijnhaken. Dit doe je allemaal nog vóórdat de kussens worden opgeblazen.
 - Op iedere hoek van het middelste deel (deel 2) bevinden zich 3 karabijnhaken. Maak deze vast aan deel 1.
- Herhaal dit vervolgens bij deel 3. In totaal doe je dit dus 12 keer.



- Vervolgens zitten nóg hoger op die vier hoeken van deel twee nog drie haken. Hier doe je in principe hetzelfde mee als hierboven omschreven. Alleen nu niet met karabijnhaken maar met de zwarte spanbadjes. (foto)
 - Herhaal dit ook op alle 4 de hoeken.
- LET OP: Het is belangrijk dat de juiste karabijnhaak aan de juiste D-ring vast zit. Anders kan het kussen bij het opblazen namelijk uitscheuren!**



- Blaas vervolgens alle drie de delen op. De hoeken zouden er zo uit moeten zien zoals de foto hieronder. Is dit niet het geval, laat de kussens weer zakken en pas waar nodig aan.

- **Veranker nu eerst de attractie aan de grond alvorens deze te betreden!**
Gebruik hierbij zowel de lage als hoge ankerpunten!



- Leg de blauwe schuimblokken tussen het valkussen en het spring plateau.
- Leg ook de blauwe matten aan de zijkanten van kussens. (zie eerste foto volgende pagina)

Loopbrug installeren



- Vervolgens kan de loopbrug worden geïnstalleerd. Deze bestaat uit twee delen. Deze twee delen moeten eerst aan elkaar worden gemaakt, alvorens deze te installeren.
- De blowers blijven tijdens de installatie van de loopbrug gewoon AAN staan.
- Via de uitgang (zie foto) wordt de brug naar binnen getild. **Let op**, doe dit met minimaal 3 sterke personen.



- Leg de loopbrug nu zo neer, dat deze alleen nog maar omhoog getild hoeft te worden.
- Eén van de 3 personen klimt nu via het klimgedeelte van de attractie naar het plateau toe.
- De 2 anderen tillen samen de brug omhoog (zie foto) zodat de persoon op het plateau deze kan vastmaken aan de karabijnhaken (zie foto).
- Maak op het einde de klittenband stroken vast. (zie foto)




- De brug hangt nu aan een kant vast. Om hem ook aan de andere kant te kunnen monteren, moeten de blowers worden uitgezet zodat het kussen zakt. Pas dan kan de loopbrug aan de karabijnhaken worden gemonteerd. (anders kun je er simpelweg niet bijkomen)
- LET OP: wanneer het kussen inzakt is het handig om het slingertouw aan de andere kant ook gelijk vast te maken. (zie foto op volgende pagina)
- Vergeet ook niet om de tussenschotten vast te maken wanneer het kussen inzakt. (zie foto)





- Zoals eerder omschreven, monteer het slingertouw tijdens het inzakken aan de twee rode buizen zoals op de afbeelding links getoond.
- Om na het springen het slingertouw opnieuw te kunnen gebruiken, wordt het terughaaltouw (afbeelding hieronder) vastgemaakt aan de zijkant van het afzetplateau.



- EINDRESULTAAT



Deze handleiding is een productspecifieke aanvulling op het document 'gebruikershandleiding opblaasstructuren'. Dit document kunt u kosteloos opvragen bij Axitraxi BV.

BIJ GEBRUIK



- Lees de regels die op de Sky Swing staan gedrukt aandachtig en wijs de gebruikers hier op.
- De Sky Swing dient ten alle tijden te worden begeleid door **minimaal 3 volwassen** personen.
- 1 Persoon zorgt dat er bij de ingang **niet meer dan 2 personen** tegelijk op de Sky Swing aanwezig zijn. De andere 2 begeleiders staan op beide plateau's om de gebruikers van de attractie te instrueren.
- De begeleiders dienen goed herkenbaar te zijn.
- De begeleiders dienen de gebruikershandleidingen aandachtig te hebben bestudeerd en op de hoogte te zijn van de geldende regels.
- Uitsluitend op het achterwerk landen in het midden van de stip.
- Verboden te duiken of salto's te maken.
- Verlaat de valzone direct na een sprong.
- Breng geen extra moeilijkheidsfactoren aan.
- Het is niet toegestaan schoenen of soortgelijk materiaal te dragen.
- Houdt in- en uitgangen vrij!
- Spring nooit wanneer er nog iemand op het valkussen aanwezig is.
- Controleer regelmatig de staat van het kussen en kijk of alle blowers nog aan staan.
- Geen scherpe voorwerpen dragen.
- Verboden voor kinderen onder de 6 jaar.
- Verboden te gebruiken onder invloed van alcohol en/of drugs.
- Wanneer een deelnemer niet durf te springen kan deze via de ingang weer voorzichtig naar beneden klimmen.
- **LET OP:** wanneer de attractie nat is wordt deze glad. Attendeer gebruikers hier op.
- Er mag niet op de randen en/of bogen van de attractie worden geklommen.
- Breng geen extra moeilijkheidsfactoren aan.
- **Bij stroomuitval gaan alle deelnemers die op de plateau's staan door de hurken!**



AFBOUW



- Zorg dat alle deelnemers van het kussen af zijn.
- Maak de loopbrug los en verwijder deze.
- Maak de kussens aan de bovenkanten (bij de spanbadjes) los.
- Trek vervolgens de stekkers van de blowers uit de stroomvoorziening.
- **LET OP:** het is belangrijk dat het hoge deel recht naar beneden zakt en niet omvalt. Dit vergemakkelijkt het oprollen!
- Maak vervolgens alle karabijnhaken los zodat de 3 kussens volledig losgekoppeld zijn van elkaar.
- Rits alle luchtgaten open zodat de lucht makkelijker uit de kussens kan.
- Haal vervolgens alle haringen uit de grond en maak alle ritsen/touwen los waarmee de twee kussens aan elkaar vast zitten.
- Laat eerst alle lucht uit de kussens.
- Klap vervolgens eerst het kleine kussen netjes dubbel zodat er een lange baan overblijft. **LET OP:** het is belangrijk dat deze ongeveer de breedte van een pallet heeft.
- Begin vervolgens met oprollen. **LET OP:** het is belangrijk dat u zo strak mogelijk begint!
- Leg aan het einde minimaal twee spanbanden onder de baan zodat u deze direct vast kunt maken
- Klap vervolgens ook het hoge deel dubbel zodat er een lange baan overblijft. **LET OP:** het is belangrijk dat deze ongeveer de breedte van een pallet heeft.
- Begin vervolgens met oprollen. **LET OP:** het is belangrijk dat u zo strak mogelijk begint!

- Leg aan het einde **twee** spanbanden onder de baan zodat u deze direct vast kunt maken.
- Wanneer u klaar bent met oprollen heeft u twee rollen die beide op een pallet kunnen worden gerold.

Deze handleiding is een productspecifieke aanvulling op het document 'gebruikershandleiding opblaasstructuren'. Dit document kunt u kosteloos opvragen bij Axitraxi BV.