






Op- en afbouw instructies springkussens universeel

Geachte klant, graag vragen wij uw aandacht voor de volgende punten:







- U krijgt onze attracties schoon en netjes. Wij vragen de attracties, met behulp van de **op- en afbouw instructie**, ook weer correct, netjes opgerold, schoon en droog in te leveren op het afgesproken tijdstip.
- Behandel het springkussen met **zorgvuldigheid**, zodat het niet beschadigd of vies terugkomt. Eventuele reinigingskosten en/of schade door u veroorzaakt, worden aan u doorberekend.
- Lees **VOOR** het opzetten van het springkussen altijd zorgvuldig de **GEBRUIKERSHANDLEIDING** door. De gebruikershandleiding heeft u van ons via de e-mail ontvangen. Indien u de handleiding niet begrijpt, neem dan contact met ons op.
Tel: 024-3582885.
- **Permanent toezicht is verplicht**, dit voorkomt problemen! Bij het ophalen van het springkussen heeft u van ons, naast de pakbon, ook een blauwe instructiekaart ontvangen en instructies gekregen. Deze instructiekaart is een beknopte handleiding waar ook de veiligheidsregels in voorkomen. Houd toezicht op de veiligheidspunten die daarin staan beschreven. Heeft u deze niet van ons ontvangen? Dan kunt u deze alsnog downloaden via de bevestigingsmail of via onze website (www.axitraxi.nl).

Vorbereiden

Checklist bij een ZACHTE ondergrond (bij voorkeur gras):

Springkussen	...x haringen	Blower 1100 Watt	Stroomhaspel (ca. 20 meter lang)	1x Spanband
✓ 	✓ 	✓ 	✓ 	✓ 

Checklist bij een VERHARDE ondergrond (kunstgras, asfalt, steen etc.):

Springkussen	...x Ballast waterzakken	2x Valmat	Blower	Stroomhaspel (ca. 20 meter lang)	1x Spanband
✓ 	✓ 	✓ 	✓ 	✓ 	✓ 

Controleer voor het opzetten en retourneren van het springkussen altijd zorgvuldig of dat alle onderdelen aanwezig zijn.

OPBOUW

Lees eerst de gebruikershandleiding goed door alvorens u begint met de opbouw.

- Controleer de windsnelheid. De maximale windsnelheid voor gebruik is windkracht 5 op de schaal van Beaufort.
- Kies een vlakke ondergrond. De hellingsgraad mag niet groter zijn dan 5%.
- Controleer de ondergrond en verwijder scherpe voorwerpen (b.v. stenen en glas).
- Houd rekening met de afstand tussen het springkussen en het stroompunt. De kabellengte van de haspel bedraagt 20 meter.



- Plaats het springkussen op een valdempende ondergrond (bij voorkeur natuurgras).
- Verwijder de spanband en rol het kussen volledig uit en het vouw het kussen open.
- Rol de haspel **volledig uit**, zodat u zeker weet dat er voldoende kabel is tussen het stroompunt en het springkussen.
- Steek vervolgens de stekker van de **volledig uitgerolde haspel** in een stopcontact met randaarde.



- Sluit nu de luchtgaten d.m.v. de ritssluiting te sluiten. De meeste springkussens hebben 2 a 3 luchtgaten. Deze zitten vaak aan de achterkant en voorkant (opstapje van de in- en uitgang en/of glijbaan) van het springkussen.
- **Let op:** sommige springkussens hebben twee slurven. Sluit één van deze slurven d.m.v. de spanband die aan de slurf vastzit. Zorg ervoor dat deze goed wordt dicht gemaakt.
- Controleer voor het opblazen van het springkussen, nogmaals of alle luchtgaten gesloten zijn.



- Doe de slurf over de kap van de blower, zonder dat deze gedraaid zit.
- Trek de spanband (die aan de slurf vastzit) vervolgens goed aan, zodat de slurf niet van de blower kan schieten.
- Zorg dat de blower stabiel staat. Door springende kinderen moet de blower niet kunnen bewegen.
- Let op: De blower blijft continu blazen en verbruikt 1100 Watt. Houd hier rekening mee met het aansluiten.
- De blowers dienen te worden aangesloten op een eindgroep die is beveiligd door een aardlek van 0,03A / 30mA.
- Steek de stekker van de blower in de **volledig uitgerolde Haspel** (dit voorkomt oververhitting van de kabel).



- Wacht tot het springkussen volledig is opgeblazen.
- Controleer of het kussen compleet hard is en kijk of u mankementen aantreft alvorens het springkussen te gebruiken.
- Na het opzetten moeten de gebruikte stroomhaspel en kabels buiten bereik van de kinderen zijn.



- Veranker nu het springkussen met de bijgeleverde haringen.
- Voordat u dit doet moet u er zeker van zijn dat er geen elektriciteitskabel, waterleidingen of andere kabels of leidingen zitten.
- Sla de haringen schuin van het springkussen af. Sla de haringen vervolgens volledig in de grond, zodat er maximaal 25 mm boven de grond uit komt.



Komt het springkussen op een **verharde ondergrond** (b.v. kunstgras, asfalt of beton) te staan?

- Veranker het springkussen in dit geval met de door u bestelde ballast waterzakken.
- Plaats voor de in- en uitgang van het springkussen de door u bestelde rode valmatten.



Gebruik

- Voor de opbouw heeft u als het goed is eerst de **Gebruikershandleiding** aandachtig gelezen (**verplicht**).
- Lees de regels die op het springkussen staan gedrukt aandachtig en wijs de gebruikers hierop.
- **Permanent toezicht/begeleiding (vereist)** van minimaal 1 volwassen persoon bij het springkussen (per attractie).
- Verboden toegang met schoenen of soortgelijk materiaal, scherpe voorwerpen, vuur, dieren, bril (eigen risico), glas, confetti, een beugel (eigen risico) of eten en drinken.
- Verboden om ruig te spelen en salto's te maken.
- Verboden om op de zijwanden te klimmen
- Let op het maximum aantal gebruikers dat tegelijk op het springkussen mag.
- Gebruik een fluitje of bel om de aandacht te kunnen trekken wanneer het rumoerig is.
- Zorg voor een EHBO contact, zodat u hier indien noodzakelijk een beroep op kan doen.
- Bij een eventuele stroomstoring als eerste alle deelnemers van het springkussen halen.
- Wanneer het hard gaat waaien (harder dan windkracht 5 op de schaal van Beaufort) dan moeten de gebruikers het springkussen onmiddellijk verlaten en moet de lucht uit het springkussen worden gelaten. Het is dan niet langer veilig om het springkussen te gebruiken.
- Zorg dat personen die zich vreemd gedragen en/of onder invloed van alcohol zijn uit de buurt van het springkussen blijven.

Springen maar!



Altijd toezicht



Let op maximale aantal kinderen



Grote en kleine kinderen wisselen af



Niet op zijwanden klimmen



Afstapje snel verlaten



Niet duiken of wild spelen



Geen eten of drinken



Schoenen uit



Geen scherpe voorwerpen

AFBOUW

- Zorg dat alle deelnemers van het springkussen af zijn.
- Controleer of het springkussen van binnen niet vies is en of er geen voorwerpen in liggen.
- Wanneer het springkussen nat is geworden door de regen, dan kunt u het beste de blower aan laten staan, zodat het springkussen nog even kan drogen.
- Trek vervolgens de stekker van de blower uit de stroomhaspel.



- Ontkoppel vervolgens de slurf van de blower, zodat de lucht er uit kan.
- Maak alle luchtgaten open, zodat de lucht makkelijker uit het springkussen kan ontsnappen.
- Laat de lucht er compleet uit. Afhankelijk van de grootte van het springkussen duurt dat ongeveer 10-20 minuten.
- Verwijder ondertussen de haringen of ballast waterzakken en valmatten rondom het springkussen.



- Zorg ervoor dat de wanden, touwen en objecten naar binnen liggen. Op deze manier blijft het bodemvlak over.
- De slurf hoeft (nog) niet naar binnen worden gevouwd.
- Vouw nu het opstapje (de in- en uitgang van het kussen en- of glijbaan) naar binnen.



- **Klein springkussen 4x3 meter.**
- Pak met minimaal 2-3 personen de onderkant van de lange zijde van het springkussen. Vouw deze terug tot de helft.
- Vouw nu de andere helft over de gevouwen helft heen.
- **LET OP:** de totale breedte van het ingevouwen gedeelte mag **niet** breder zijn dan 1 meter (pallet breedte).



➤ Springkussen 5x4, 6x5 meter, Multifun en Multiplay:

- Pak met minimaal 2-3 personen de onderkant van de lange zijde van het springkussen. Vouw deze terug tot de helft.
- Doe nu hetzelfde met de andere kant om vervolgens de twee ingevouwen delen weer op elkaar te klappen. Er ontstaat zo één lange baan van pallet breedte.
- **LET OP:** de totale breedte van het ingevouwen gedeelte mag **niet** breder zijn dan 1 meter (pallet breedte).



- Nu mag u (met schoenen) over de lange baan van het springkussen lopen richting het luchtgat, om zo de laatste lucht eruit te lopen.
- Klap een deel van de achterzijde van het springkussen terug en plaats de spanband tegen het springkussen aan.
- Klap dit deel vervolgens weer terug, zodat de spanband gedeeltelijk onder het springkussen ligt.



- Begin nu aan de voorzijde **zo strak mogelijk** te rollen. Rol naar de luchtuitlaat/achterzijde toe.
- Laat eventueel één persoon voor het kussen uitlopen om zo het rollen makkelijker te maken.



- U bent klaar met rollen, zodra u de blauwe of zwarte spanband ziet verschijnen.
- Maak nu de spanband vast en trek deze goed strak aan.
- Rol het springkussen vervolgens op de eventuele pallet.
- Controleer d.m.v. de pakbon of u alles nu compleet heeft, zodat u iets niet vergeet terug te brengen.
- Wanneer het springkussen nat is opgerold moet u dit altijd aan ons melden. Wij kunnen deze dan zo snel mogelijk weer opzetten en drogen.



Deze handleiding is een productspecifieke aanvulling op het document 'gebruikershandleiding opblaasstructuren'. Dit document kunt u kosteloos opvragen bij Axitraxi B.V. of downloaden op www.axitraxi.nl.